

Preisliste

Alle Preisangaben sind in Euro und empfohlene Richtpreise für den Endkunden.

Die aktuell gültige MwSt. beträgt 19%.

Stand der Preisliste vom 01.11.2012. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Grundlage für diese Preisliste sind unsere Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

CareSolar Datenlogger S

- für Anlagen bis zu 12 Strings und ab 3 bis ca. 30 kWp

- Messung über Klapp-Hallsensoren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Netto-Preis	Preis inkl. MwSt.
CS00LGK01	CareSolar Datenlogger „S“	Datenlogger in Standard-Gehäuse, für den Anschluss von maximal 12 Hallsensoren und 3 Wechselstrom oder Drehstromzähler	545,00	648,55
CS00LGK02	CareSolar Datenlogger „S“ in Gehäuse IP65	Datenlogger in Gehäuse mit staub- und spritzwassergeschützter Ausführung (IP65), für den Anschluss von maximal 12 Hallsensoren und 3 Wechselstrom oder Drehstromzähler	562,00	668,78
CS00LGK03	CareSolar Datenlogger „S“ in Gehäuse IP65 mit Heizung und Thermostat	Datenlogger in Gehäuse mit staub- und spritzwassergeschützter Ausführung (IP65), mit 50W Schaltschrankheizung und Thermostat, für den Anschluss von maximal 12 Hallsensoren und 3 Wechselstrom oder Drehstromzähler	831,00	988,89
CS00H01	Hallsensor	Hallsensor bis 15A Stringstrom, Zuleitungslänge 8m (Die Anzahl der erforderlichen Hallsensoren ist abhängig von der vorhandenen String-Anzahl.)	45,00	53,55
CS00SW32	Wechselstromzähler	AC Zähler bis 32 A	42,90	51,05
CS00SD65	Drehstromzähler	AC Zähler bis 65 A	102,90	122,45

Hinweis:

Für die Datenübertragung vom Datenlogger zum CareSolar Web-Portal ist ein Breitband-Internetzugang am Installationsort erforderlich. Sollte dieser nicht gegeben sein, kann dieser kundenseitig auch alternativ über eine Mobilfunkverbindung (GSM/UMTS) erfolgen. Sie benötigen hierzu lediglich:

- eine SIM-Karte mit Flatrate-Datentarif eines Providers Ihrer Wahl (Mobilfunk-Empfang am Installationsort muss gegeben sein)
- ein konfigurierter UMTS-Router mit SIM-Kartenslot oder mit USB-Anschluss für ein Surfstick (z.B. AVM® FRITZ!box - <http://www.avm.de>).

CareSolar Datenlogger M

- für Anlagen bis zu 96 Strings und ab ca. 30 kWp
- Messung über Klapp-Hallsensoren

Hinweis: Die Produktreihe CareSolar Datenlogger M besteht aus bis zu 8 Datenlogger des Typ S im Verbund (2 bis 8 Datenlogger Typ S = Typ M).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Netto-Preis	Preis inkl. MwSt.
CS00LGM01	CareSolar Datenlogger „M“	Datenlogger in Standard-Gehäuse. (Verbund-Konfiguration besteht aus mindestens 2 und maximal 8 Datenlogger.)	545,00	648,55
CS00LGM02	CareSolar Datenlogger „M“ in Gehäuse IP65	Datenlogger in Gehäuse mit staub- und spritzwassergeschützter Ausführung (IP65). (Verbund-Konfiguration besteht aus mindestens 2 und maximal 8 Datenlogger.)	562,00	668,78
CS00LGM03	CareSolar Datenlogger „M“ in Gehäuse IP65 mit Heizung und Thermostat	Datenlogger in Gehäuse mit staub- und spritzwassergeschützter Ausführung (IP65), mit 50W Schaltschrankheizung und Thermostat. (Verbund-Konfiguration besteht aus mindestens 2 und maximal 8 Datenlogger.)	831,00	988,89
CS00H01	Hallsensor	Hallsensor bis 15A Stringstrom, Zuleitungslänge 8m (Die Anzahl der erforderlichen Hallsensoren ist abhängig von der vorhandenen String-Anzahl.)	45,00	53,55
CS00SDX¹	Drehstrommessung ¹	Wandlermessung einschließlich Wandler	376,00	447,44

¹ Angabe der maximalen Stromstärk erforderlich

Hinweis:

Für die Datenübertragung vom Datenlogger zum CareSolar Web-Portal ist ein Breitband-Internetzugang am Installationsort erforderlich. Sollte dieser nicht gegeben sein, kann dieser kundenseitig auch alternativ über eine Mobilfunkverbindung (GSM/UMTS) erfolgen. Sie benötigen hierzu lediglich:

- eine SIM-Karte mit Flatrate-Datentarif eines Providers Ihrer Wahl (Mobilfunk-Empfang am Installationsort muss gegeben sein)
- ein konfigurierter UMTS-Router mit SIM-Kartenslot oder mit USB-Anschluss für ein Surfstick (z.B. AVM® FRITZ!box - <http://www.avm.de>).

CareSolar Web-Portal

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Netto-Preis	Preis inkl. MwSt.
CS00P01	Portaleinrichtung	Einmalige Einrichtungskosten	75,00	89,25
CS00P02²	Portalkosten ²	Jährlich und pro überwachten String, Kosten pro Kalenderjahr, Abrechnung erfolgt vierteljährlich ab Aktivierung.	ab 1,65	ab 1,96
CS00P05²	Portalkosten im 5-Jahres Paket ²	pro überwachten String, Kosten für 5 Kalenderjahre, Abrechnung erfolgt ab Aktivierung.	ab 8,25	ab 9,82
CS00SMS1²	SMS-Benachrichtigung über das CareSolar Web-Portal ²	Kosten pro SMS-Versand bei aktivierter SMS-Benachrichtigung im CareSolar Web-Portal Abrechnung erfolgt vierteljährlich ab Aktivierung.	ab 0,19	ab 0,23

² Die genauen Endkundenpreise für das CareSolar Web-Portal (Portal-, SMS-Kosten) sind über Ihren Installateur zu erfragen, da diese abhängig von der Stringanzahl bzw. der Anlagengröße sein können.

Sonstiges

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Netto-Preis	Preis inkl. MwSt.
CS00F01	Versandkosten	Versandkostenpauschale Paketzusendung Deutschland, Österreich, Schweiz (weitere Länder auf Anfrage).	10,08	12,00

Anfrage

Ihre Anschrift	Angaben zu Ihrer PV-Anlage / Wechselrichter
Name:	Leistung in kWp:
Straße, Nr.:	Anzahl der Strings:
PLZ, Ort:	Stringstrom pro Anlage:
Telefon:	Anzahl Wechselrichter:
Telefax:	Internetanbindung (ja/nein):
E-Mail:	Installationsort (innen/außen):

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück
CareSolar Datenlogger S: Anlagen bis zu 12 Strings ab 3 bis ca. 30 kWp		
CS00LGK01	CareSolar Datenlogger „S“ in Standard-Gehäuse, max. 12 Hallsensoren	
CS00LGK02	CareSolar Datenlogger „S“ in Gehäuse IP65, max. 12 Hallsensoren	
CS00LGK03	CareSolar Datenlogger „S“ in Gehäuse IP65 mit Heizung und Thermostat	
CareSolar Datenlogger M: Anlagen bis zu 96 Strings ab ca. 30 kWp		
CS00LGM01	CareSolar Datenlogger „M“ in Standard-Gehäuse, in Verbund-Konfiguration	
CS00LGM02	CareSolar Datenlogger „M“ in Gehäuse IP65, in Verbund-Konfiguration	
CS00LGM03	CareSolar Datenlogger „M“ in Gehäuse IP65, in Verbund-Konfiguration	
Komponenten		
CS00H01	Hallsensor für Datenlogger „S“ und „M“, bis 15A Stringstrom	
CS00SW32	Wechselstrommessung mit AC Zähler bis 32A für Datenlogger „S“	
CS00SD65	Drehstrommessung mit AC Zähler bis 65A für Datenlogger „S“	
CS00SDX_	Drehstrommessung, für Datenlogger „M“, max. Stromstärke _____	
CareSolar Web-Portal		
CS00P1	Portaleinrichtung einmalig	
CS00P2	Portalkosten jährlich (pro überwachtem String)	
CS00P5	Portalkosten im 5-Jahres Paket (pro überwachtem String)	

Datum, Unterschrift